




通用技术哈量公司
GENERTEC HMCT

全新产品 锋利耐用

Diversification Products , Better Choice

GENERTEC HMCT is one of the largest precision measuring and cutting tool manufacturers in China.
Creating a better life with good technology and quality service.



高性能螺旋槽丝锥





用 途

高性能螺旋槽丝锥，又称钴高速钢螺旋槽丝锥，目前国际上通用的含 Co 高硬高速钢，具有高耐磨耗、耐高压、耐烧结等优点，制作刀具热处理后一般硬度为 64HRC-66HRC。钨系一般含钴高速钢丝锥，红硬性、高温硬度、耐磨性均较 M2 普通高速钢丝锥要高，钴高速钢丝锥的切削性能较好，但强度和冲击韧性较低，热加工及热处理时，易于氧化脱碳。可用于调质后材料的螺纹加工，加工速度快，丝锥使用寿命长。

特 色

- 产品选用硬度、耐热性较好的高性能高速钢材料；
- 独特的槽型设计，合理的螺旋槽角度，切削刃更加锋利；
- 采用全自动数控生产线进行加工，各项尺寸公差更加精准、稳定；
- 具有可攻丝至盲孔的最下部，切削不会残留，吃入底孔容易，有良好的切削性，使用寿命是普通丝锥的 2-3 倍以上等优点；
- 采用进口高端涂层设备及工艺，增加了丝锥表面的硬度、润滑性及耐磨性；
- 该丝锥一般用于普通车床，钻床、攻丝机及数控机床的螺纹加工；
- 该丝锥切削随着螺旋槽向上排出，在硬度较高（HB200-280）的钢件的材料上加工深度较深的盲孔有很好的切削效果。




规格尺寸

产品材料：HSS-Co(含钴高速钢)



涂层 (Coating)

材料 (Material): W6Mo5Cr4V2Co TiN



编号 (Item No.) : 238

单位: mm

	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
粗牙	M4	4	0.70	53	15.0
	M5	5.0	0.80	58	18.5
	M6	6.0	1.00	66	22.5

编号 (Item No.) : 239


单位: mm

	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
细牙	M4×0.5	4	0.50	53	15.0
	M5×0.5	5.0	0.50	58	18.5
	M6×0.5	6.0	0.50	66	22.5
	M6×0.75	6.0	0.75	66	22.5



涂层 (Coating)

材料 (Material): W6Mo5Cr4V2Co TiN



编号 (Item No.) : 240

单位: mm

	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
粗牙	M8	8	1.25	72	22
	M10	10	1.50	80	24
	M12	12	1.75	89	29
	M14	14	2.00	95	30
	M16	16	2.00	102	32

编号 (Item No.) : 240

单位: mm


	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
粗牙	M18	18	2.50	112	37
	M20	20	2.50	112	37
	M22	22	2.50	118	38
	M24	24	3.00	130	45
	M27	27	3.00	135	45

产品材料：HSS-Co(含钴高速钢)



涂层 (Coating)

材料 (Material): W6Mo5Cr4V2Co TiN



编号 (Item No.) : 241

单位: mm

	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
细牙	M8×0.75	8	0.75	66	19
	M8×1	8	1.00	72	22
	M10×0.75	10	0.75	73	20
	M10×1	10	1.00	80	24
	M10×1.25	10	1.25	80	24
	M12×1	12	1.00	80	22
	M12×1.25	12	1.25	89	29
	M12×1.5	12	1.50	89	29
	M14×1	14	1.00	87	22
	M14×1.25	14	1.25	95	30
	M14×1.5	14	1.50	95	30
	M16×1	16	1.00	92	22
	M16×1.5	16	1.50	102	32
	M18×1	18	1.00	97	22

编号 (Item No.) : 241

单位: mm

	规格	公称尺寸	螺距	全长	刃长
		d	p	L	l
细牙	M18×1.5	18	1.50	112	37
	M18×2	18	2.00	112	37
	M20×1	20	1.00	102	22
	M20×1.5	20	1.50	112	37
	M20×2	20	2.00	112	37
	M22×1	22	1.00	109	24
	M22×1.5	22	1.50	118	38
	M22×2	22	2.00	118	38
	M24×1	24	1.00	114	24
	M24×1.5	24	1.50	130	45
	M24×2	24	2.00	130	45
	M27×1	27	1.00	120	25
	M27×1.5	27	1.50	127	37
	M27×2	27	2.00	127	37

通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司
GENERTEC HARBIN MEASURING & CUTTING TOOL CO., LTD.

地址: 哈尔滨市香坊区和平路 44 号
电话: 400-008-1952 网址: www.links-china.com

SINCE 1952